

ACESSÓRIOS GALVANIZADOS

TAMPÃO S8 - BAUER

HK	Kg		
50	0,18		S8/50
76	0,45		S8/76
89	0,75		S8/89
108	1,15		S8/108
133	1,20		S8//133
159	1,90		S8/159
194	3,50		S8/194

CURVA S11 - 90° - BAUER

HK	Kg		
50	1,00		S11/50
76	2,30		S11/76
89	3,40		S11/89
108	5,20		S11/108
133	8,60		S11/133
159	8,20		S11/159
194	12,90		S11/194

CURVA S12 - 60° - BAUER

HK	Kg		
50	0,95		S12/50
76	2,25		S12/76
89	3,15		S12/89
108	5,00		S12/108
133	7,50		S12/133
159	10,50		S12/159
194	12,80		S12/194

CURVA "S" S18 (COLO DE CISNE) - BAUER

HK	Kg		
76	4,30		S18/76
89	5,62		S18/89
108	12,80		S18/108
133	25,69		S18/133
159	28,00		S18/159
194	32,80		S18/194

T DE DERIVAÇÃO S21 - BAUER


HK	Kg		
50	1,60		S21/50
76	3,70		S21/76
89	5,15		S21/89
108	7,55		S21/108
133	10,00		S21/133
159	14,40		S21/159
194	24,40		S21/194

T DE ENTRADA S27 - BAUER


HK	Kg		
50	1,65		S27/50
76	3,85		S27/76
89	5,30		S27/89
108	7,65		S27/108
133	11,25		S27/133
159	15,20		S27/159

ACESSÓRIOS GALVANIZADOS (cont.)
REDUÇÃO S81 - BAUER


HK	Kg			
76 x 50	1,10			S81/76-50
89 x 76	2,20			S81/89-76
108 x 89	3,20			S81/108-89
133 x 108	4,75			S81/133-108
159 x 133	6,50			S81/159-133
194 x 159	10,50			S81/194-159


AMPLIAÇÃO S82 - BAUER


HK	Kg			
50 x 76	1,80			S82/50-76
76 x 89	2,60			S82/76-89
89 x 108	3,75			S82/89-108
108 x 133	5,65			S82/108-133
133 x 159	7,65			S82/133-159
159 x 194	11,00			S82/159-194


ADAPTAÇÕES HK ROSCADAS E PARA MANGUEIRA
ADAPTAÇÃO ROSCADA S74 GALVANIZADA - BAUER

Ø rosca	HK	Kg		
2"	50	0,40		S74/50
2 1/2"	76	0,70		S74/76
3"	89	1,00		S74/89
4"	108	1,75		S74/108
5"	133	2,60		S74/133
6"	159	4,10		S74/159


ADAPTAÇÃO ROSCADA S75 GALVANIZADA - BAUER


Ø rosca	HK	Kg		
2"	50	0,40		S75/50
2 1/2"	76	0,75		S75/76
3"	89	1,20		S75/89
4"	108	1,75		S75/108
5"	133	2,95		S75/133
6"	159	4,10		S75/159


ADAPTAÇÃO PARA MANGUEIRA S77 GALVANIZADA - BAUER

HK	Kg			
50	0,38			S77/50
70	0,72			S77/70
76	0,82			S77/76
89	1,60			S77/89
108-100	1,70			S77/108-100
108	1,80			S77/108
133	2,25			S77/133
159	3,35			S77/159
194	3,90			S77/194


ADAPTAÇÃO PARA MANGUEIRA S78 GALVANIZADA - BAUER

HK	Kg			
50	0,40			S78/50
70	0,70			S78/70
76	0,80			S78/76
89	1,68			S78/89
108-100	1,70			S78/108-100
108	1,80			S78/108
133	2,40			S78/133
159	3,30			S78/159
194	4,30			S78/194



ADAPTAÇÕES HK ROSCADAS E PARA MANGUEIRA (cont.)
ANEL DE BORRACHA S4 - BAUER

HK	Kg		
50	0,02		S4/50
76	0,05		S4/76
89	0,06		S4/89
108	0,09		S4/108
133	0,15		S4/133
159	0,21		S4/159
194	0,22		S4/194

ALAVANCA S2 GALVANIZADA - BAUER

HK	Kg		
50	0,42		S2/50
76	1,08		S2/76
89	1,40		S2/89
108	1,80		S2/108
133	3,05		S2/133
159	4,05		S2/159
194	6,10		S2/194

ABRAÇADEIRA ESPECIAL - BAUER

Ø mm	Kg		
52-55	0,1		52-55
74-79	0,16		74-79
80-85	0,17		80-85
92-97	0,19		92-97
104-112	0,2		104-112
113-121	0,21		113-121
131-139	0,28		131-139
149-161	0,4		149-161
201-213	0,65		201-213

ACOPLAMENTOS HK PRETOS
ACOPLAMENTO S1 PRETO - BAUER

HK	Kg		
50	0,13		S1/50-P
70	0,26		S1/70-P
76	0,26		S1/76-P
89	0,37		S1/89-P
108	0,69		S1/108-P
133	0,81		S1/133-P
159	1,29		S1/159-P
194	1,90		S1/194-P

ALAVANCA S2 PRETO - BAUER

HK	Kg		
50	0,41		S2/50-P
76	1,07		S2/76-P
89	1,18		S2/89-P
108	1,49		S2/108-P
133	2,92		S2/133-P
159	3,96		S2/159-P
194	5,60		S2/194-P


ACOPLAMENTO S3 - PRETO - BAUER

HK	Kg		
50	0,12		S3/50-P
76	0,25		S3/76-P
89	0,39		S3/89-P
108	0,61		S3/108-P
133	0,92		S3/133-P
159	1,16		S3/159-P
194	2,32		S3/194-P


HIDRANTES HK

T HIDRANTE S35 - Ø 3" - BAUER

HK	Kg			
76	3,55			S35/76
89	4,25			S35/89
108	5,65			S35/108
133	7,65			S35/133
159	9,95			S35/159
194	14,40			S35/194


T HIDRANTE S37 - Ø 4" - BAUER

HK	Kg			
108	6,50			S37/108
133	8,60			S37/133
159	11,80			S37/159
194	20,40			S37/194


HIDRANTE S220 (Ø 3") e S221 (Ø 4") - BAUER


Ø polg	HK	Kg		
3"	76	2,40	Para S36	S220/76
4"	102	2,80	Para S38	S221/102


CURVA COM FUSO S36 - Ø 3" - BAUER

Ø polg	HK	Kg		
3"	76	3,95	Para S35 e S220	S36/76
3"	89	4,60	Para S35 e S220	S36/89


CURVA COM FUSO S38 - Ø 4" - BAUER

Ø polg	HK	Kg		
4"	89	4,20	Para S35 e S220	S38/89
4"	108	5,40	Para S35 e S220	S38/108



TOMADAS E TUBOS DE SUPORTE

TOMADA S91 - BAUER

HK			
50			S91/50
76			S91/76
89			S91/89


SAPATA S91 - BAUER

HK			
50			S91/50
76			S91/76
89			S91/89


TUBO DE SUPORTE 30R - BAUER

Altura m	HK		
0,16	30 R 03		30R03
0,54	30 R 08		30R08
1,16	30 R 14		30R14



ACESSÓRIOS DE ORIGEM ITALIANA
ADAPTAÇÃO MACHO ROSCADA GALVANIZADA

ADAPTAÇÃO MACHO ROSCADA GI 60x2"		GI 60x2"	
ADAPTAÇÃO MACHO ROSCADA GI 60x2 1/2"		GI 60x2 1/2"	
ADAPTAÇÃO MACHO ROSCADA GI 80x3"		GI 80x3"	
ADAPTAÇÃO MACHO ROSCADA GI 80x2 1/2"		GI 80x2 1/2"	
ADAPTAÇÃO MACHO ROSCADA GI 100x4"		GI 100x4"	
ADAPTAÇÃO MACHO ROSCADA GI 120x5"		GI 120x5"	

ADAPTAÇÃO FÊMEA ROSCADA GALVANIZADA

ADAPTAÇÃO FÊMEA ROSCADA GI 60x2"		GI 60x2"	
ADAPTAÇÃO FÊMEA ROSCADA GI 60x2 1/2"		GI 60x2 1/2"	
ADAPTAÇÃO FÊMEA ROSCADA GI 80x3"		GI 80x3"	
ADAPTAÇÃO FÊMEA ROSCADA GI 80x2 1/2"		GI 80x2 1/2"	
ADAPTAÇÃO FÊMEA ROSCADA GI 100x4"		GI 100x4"	
ADAPTAÇÃO FÊMEA ROSCADA GI 120x5"		GI 120x5"	

ADAPTAÇÃO MACHO C/CANHÃO PARA MANGUEIRA (GALVANIZADA)

ADAPTAÇÃO MACHO COM CANHÃO GI 60		GI 60	
ADAPTAÇÃO MACHO COM CANHÃO GI 60x2 1/2"		GI 60x2 1/2"	
ADAPTAÇÃO MACHO COM CANHÃO GI 80		GI 80	
ADAPTAÇÃO MACHO COM CANHÃO GI 80x2 1/2"		GI 80x2 1/2"	
ADAPTAÇÃO MACHO COM CANHÃO GI 100		GI 100	
ADAPTAÇÃO MACHO COM CANHÃO GI 120		GI 120	

ADAPTAÇÃO FÊMEA C/CANHÃO PARA MANGUEIRA (GALVANIZADA)

ADAPTAÇÃO FÊMEA COM CANHÃO GI 60		GI 60	
ADAPTAÇÃO FÊMEA COM CANHÃO GI 60x2 1/2"		GI 60x2 1/2"	
ADAPTAÇÃO FÊMEA COM CANHÃO GI 80		GI 80	
ADAPTAÇÃO FÊMEA COM CANHÃO GI 80x2 1/2"		GI 80x2 1/2"	
ADAPTAÇÃO FÊMEA COM CANHÃO GI 100		GI 100	
ADAPTAÇÃO FÊMEA COM CANHÃO GI 120		GI 120	

ANEL DE BORRACHA

ANEL DE BORRACHA GI 60		GI 60	
ANEL DE BORRACHA GI 80		GI 80	
ANEL DE BORRACHA GI 100		GI 100	
ANEL DE BORRACHA GI 120		GI 120	
ANEL DE BORRACHA GI 150		GI 150	

ACOPLAMENTO MACHO (PRETO)

ACOPLAMENTO MACHO (Preto) GI 60		GI 60	
ACOPLAMENTO MACHO (Preto) GI 80		GI 80	
ACOPLAMENTO MACHO (Preto) GI 100		GI 100	
ACOPLAMENTO MACHO (Preto) GI 120		GI 120	
ACOPLAMENTO MACHO (Preto) GI 150		GI 150	

ACOPLAMENTO FÊMEA (PRETO)

ACOPLAMENTO FÊMEA (Preto) GI 60		GI 60	
ACOPLAMENTO FÊMEA (Preto) GI 80		GI 80	
ACOPLAMENTO FÊMEA (Preto) GI 100		GI 100	
ACOPLAMENTO FÊMEA (Preto) GI 120		GI 120	
ACOPLAMENTO FÊMEA (Preto) GI 150		GI 150	